



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305658738

认证委托人名称及地址

上海天逸电器有限公司  
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产者名称及地址

上海天逸电器有限公司  
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司  
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、型号、规格

金属按钮开关及指示灯

TMB22,TML22;

Ui:250V;Uimp:2.5kV;AC-15:Ue/Ie:AC24V/3A,AC110V/1A,AC220V/0.5A;DC-13:Ue/Ie:DC24V/0.7A,DC110V/0.2A, DC220V/0.1A;Ith:5A(TMB22);安装孔径:Φ22mm;防护等级:TMB22:IP65(面板前);TML22:IP67(面板前); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 16 日 有效期至：2029 年 07 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305658738

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号解释：

TMB 22--□ □ □ □--□ □ □ □

- 1: 系列代号  
2: 安装孔径代号: 22 (22mm)  
3: 头部形状代号: P (平钮); PS (自锁平钮); PD (带灯平钮); PDE (电源标带灯平钮)  
PSD (带灯自锁平钮); PSDE (电源标带灯自锁平钮); T (凸钮); TS (自锁凸钮)  
TD (带灯凸钮); TDE (电源标带灯凸钮); TSD (带灯自锁凸钮); TSDE (电源标带灯自锁凸钮);  
J (急停钮); X (旋钮); XD (带灯旋钮); Y (钥匙钮)  
4: 位数代号 (仅适用旋钮, 钥匙钮): 2 (2 工位); 3 (3 工位)  
5: 钥匙可拨位置 (仅适用钥匙钮): 无 (仅在初始位置可拨); B: (所有位置可拨);  
C: (初始和左侧位置可拨, 右侧不可拨); D: (初始和右侧位置可拨, 左侧不可拨)  
6: 触点代号: 11 (一常开一常闭); 22 (二常开二常闭)  
7: 接线方式代号: N (螺钉接线柱); J (焊接脚);  
8: 灯电压代码: 03 (AC/DC 3V); 06 (AC/DC 6V); 012 (AC/DC 12V); 024 (AC/DC 24V);  
036 (AC/DC 36V); 048 (AC/DC 48V); 011 (AC/DC 110V); 022 (AC/DC 220V);  
9: 灯颜色代码: R (红); G (绿); Y (黄); S (蓝); W (白);  
10: 客户编号 (编号与产品结构无关)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305658738

证书附页: 第 2 页 共 2 页

TML 22 --□ □ □ □ □  
1 2 3 4 5 6 7

1: 系列代号

2: 安装孔径代号: 22 (22mm)

3: 灯种类代号: S (单色); C (定制);

4: 接线方式代号: N (螺钉接线柱); J (焊接脚);

5: 灯电压代码: 03 (AC/DC 3V); 06 (AC/DC 6V); 012 (AC/DC 12V); 024 (AC/DC 24V);  
036 (AC/DC 36V); 048 (AC/DC 48V); 011 (AC/DC 110V); 022 (AC/DC 220V);

6: 灯颜色代码: R (红); G (绿); Y (黄); S (蓝); W (白);

7: 客户编号 (编号与产品结构无关)

其他附件类产品:

PT -- 22 □ --□ □  
1 2 3 4 5

1: 系列代号

2: 安装孔径代号: 22 (22mm)

3: 头部形状代号: N (自复/自锁钮); X (旋钮/钥匙钮/急停钮)

4: 几线制代号: 3 (3根线); 5 (5根线); 6 (6根线); 8 (8根线);

5: 附件编号 (编号与产品结构无关)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司